

**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO I-A - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	SUGESTÃO DE CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL	VALOR DE REFERÊNCIA (unitário) (R\$)	VALOR DE REFERÊNCIA (total)(R\$)	Exclusivo ME/EPP (SIM ou NÃO) (abaixo de R\$80.000,00)	Margem de Preferência - Decreto 8538/2015 - Margem de até 25% - Duplicar o item	Modo de Disputa da etapa de Lances	Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances
1	MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MUELLER HINTON, APRESENTAÇÃO PÓ	326282	frasco de 500g	88	R\$ 508,51	R\$ 44.748,88	SIM	NÃO	Aberto	0,4
2	MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR VERDE BRILHANTE, APRESENTAÇÃO PÓ	326279	frasco de 500g	25	R\$ 533,39	R\$ 13.334,75	SIM	NÃO	Aberto	0,4
3	MEIO DE CULTURA, TIPO CALDO EC, APRESENTAÇÃO PÓ	408315	frasco de 500g	26	R\$ 508,86	R\$ 13.230,36	SIM	NÃO	Aberto	0,4
4	MEIO DE CULTURA, TIPO CALDO MR-VP (vermelho de metila-Voges Proskauer), APRESENTAÇÃO PÓ	326367	frasco de 500g	31	R\$ 361,76	R\$ 11.214,56	SIM	NÃO	Aberto	0,2
5	MEIO DE CULTURA, TIPO CALDO MUELLER HINTON, APRESENTAÇÃO PÓ	326296	frasco de 500g	56	R\$ 701,55	R\$ 39.286,80	SIM	NÃO	Aberto	0,4
6	MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO NUTRIENTE, APRESENTAÇÃO PÓ	415707	frasco de 500g	33	R\$ 450,62	R\$ 14.870,46	SIM	NÃO	Aberto	0,2
7	MEIO DE CULTURA., ÁGAR BILE ESCULINA, PÓ	405927	frasco de 500g	35	R\$ 1.005,23	R\$ 35.183,05	SIM	NÃO	Aberto	0,5
8	MEIO DE CULTURA., ÁGAR SELETIVO BACILLUS CEREUS, PÓ	361565	frasco de 500g	36	R\$ 600,15	R\$ 21.605,40	SIM	NÃO	Aberto	0,4
9	MEIO DE CULTURA., CALDO AZIDA DEXTROSE, PÓ	361571	frasco de 500g	35	R\$ 548,07	R\$ 19.182,45	SIM	NÃO	Aberto	0,4
10	Agar SPS (Ágar Sulfito Polimixina Sulfadizina) Meio de Cultura. Aspecto físico: pó. Aplicado na detecção, isolamento e enumeração de Clostridium perfringens e Clostridium botulinum em alimentos.	387015	frasco de 500g	25	R\$ 579,85	R\$ 14.496,25	SIM	NÃO	Aberto	0,4
11	MEIO DE CULTURA., TIPO CALDO ENRIQUECIMENTO SELETIVO PARA LISTERIA (UVM), ASPECTO FÍSICO PÓ	387816	frasco de 500g	32	R\$ 414,41	R\$ 13.261,12	SIM	NÃO	Aberto	0,2
12	MEIO DE CULTURA., TIPO CALDO TRIPTONA, ASPECTO FÍSICO PÓ	343622	frasco de 500g	31	R\$ 326,14	R\$ 10.110,34	SIM	NÃO	Aberto	0,2

13	MEIO EAGLE DULBECCO MODIFICADO COM 4500MG/L DE GLICOSE (DMEM - Dulbecco's Modified Eagle's Medium - high glucose) referência: D6429 NCM 38210000 With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, sodium pyruvate, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture	-	garrafa de 500 ml	25	R\$ 124,50	R\$ 3.112,50	SIM	NÃO	Aberto	0,12
14	MEIO RPMI 1640. Sem Bicarbonato de Sódio. Aspecto físico: pó. Frasco para preparação em 10 litros.	326420	Frasco	5	R\$ 492,72	R\$ 2.463,60	SIM	NÃO	Aberto	0,2
15	ÓLEO DE IMERSÃO, USO PARA MICROSCOPIA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, TRANSPARENTE, DENSIDADE 1,515 G/CM3	-	FRASCO 100,00 ML	401	R\$ 33,02	R\$ 13.241,02	SIM	NÃO	Aberto	0,05
16	Padrão de peso molecular para proteína (BROAD RANGE PROTEIN MOLECULAR WEIGHT MARKERS) 5 uL/Lane	889162	unidade	13	R\$ 672,38	R\$ 8.740,94	SIM	NÃO	Aberto	0,4
17	PCR Nucleotídeo Mix 10mM 1000µL	-	kit	5	R\$ 1.368,50	R\$ 6.842,50	SIM	NÃO	Aberto	0,5
18	PENICILINA/ESTREPTOMICINA/GLUTAMINA - 100 X	-	Frasco 100 mL .	16	R\$ 339,08	R\$ 5.425,28	SIM	NÃO	Aberto	0,2
19	Peptona de caseína FRASCO C/500G	393124	frasco de 500g	38	R\$ 544,08	R\$ 20.675,04	SIM	NÃO	Aberto	0,4
20	PROTEÍNA, TIPO ALBUMINA, APRESENTAÇÃO LIOFILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE SORO BOVINO (BSA), GRAU PUREZA MÍNIMO DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAUV	415798	FRASCO 100,00 G .	7	R\$ 1.168,17	R\$ 8.177,19	SIM	NÃO	Aberto	0,5
21	Fator Reumatóide c/controle de aglutinação em látex Determinação qualitativa e semiquantitativa, em lâmina do Fator Reumatóide (FR) em amostras de soro. Capacidade de 50 determinações. Temperatura de armazenamento: entre 2-8 °C. Sensibilidade: 8 UI/mL.	335422	Kit	8	R\$ 51,87	R\$ 414,96	SIM	NÃO	Aberto	0,1
22	Reagente de Kovacs-indol (solução alcoólica 5% p-dimetilaminobenzaldeído)	356174	frasco c/ 30ml	35	R\$ 253,19	R\$ 8.861,65	SIM	NÃO	Aberto	0,2
23	Reagente para determinação de tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) e medições da coagulação baseada no tempo de tromboplastina parcial ativada. Usado para Coagulometria. Kit contendo 2 frascos, sendo 1 R1 de 4ml e 1 R2 de 6ml.	396607	kit	13	R\$ 143,97	R\$ 1.871,61	SIM	NÃO	Aberto	0,12
24	Reagente para isolamento de RNA - Trizol	-	Frasco 100 mL .	38	R\$ 947,93	R\$ 36.021,34	SIM	NÃO	Aberto	0,4
25	Sangue de carneiro desfibrinado - FRASCO	329500	Frasco 50ml	35	R\$ 166,67	R\$ 5.833,45	SIM	NÃO	Aberto	0,12

26	Sistema de extração de DNA Genômico baseado em minicolumnas com membranas para ser usado em microcentrifuga, contendo Proteinase K para diversos tipos de tecido	-	kit	8	R\$ 972,59	R\$ 7.780,72	SIM	NÃO	Aberto	0,4
27	Sistema EPM-MILI - Série de 7 testes em 2 tubos para identificação bioquímica de enterobactérias: produção de gás H ₂ S, urease, L-triptofano desaminase, motilidade, indol, lisina descarboxilase. Provas em tubos separados para melhor identificação. Contém 24 conjuntos e 1 frasco de Reativo de Kovacs - KIT	345278	Kit	6	R\$ 264,23	R\$ 1.585,38	SIM	NÃO	Aberto	0,2
28	Sistema para determinação de tempo de protrombina (TP) e medição dos fatores de complexo protrombínico (fatores II, V, VII e X). Usado para coagulometria – Quick. Fornecimento em frasco de 2 ml	382701	Frasco de 2ml	5	R\$ 121,00	R\$ 605,00	SIM	NÃO	Aberto	0,12
29	Solução contendo polisucrose e diatrizoato de sódio, tipo Histopaque® - 1083 - Aspecto físico: líquido, Solução contendo polisucrose 64 g/L e diatrizoato de sódio 100 g/L		100ml	9	R\$ 424,00	R\$ 3.816,00	SIM	NÃO	Aberto	0,2
30	SOLUÇÃO TAMPÃO, TIPO SALINA TAMPONADA (PBS), CONCENTRAÇÃO 10X	411558	FRASCO 500,00 ML	13	R\$ 125,15	R\$ 1.626,95	SIM	NÃO	Aberto	0,12
31	Soro fetal bovino estéril, filtrado e livre de mycoplasma	424846	FRASCO 500,00 ML .	88	R\$ 671,74	R\$ 59.113,12	SIM	NÃO	Aberto	0,4
32	Soro Salmonella Polivalente com anticorpos contra os antígenos O dos grupos A, B, C, D e E, contra o antígeno Vi e também contra os antígenos flagelares a; b; c; d; i; 1, 2, 5.	360459	Frasco 3 mL .	27	R\$ 240,55	R\$ 6.494,85	SIM	NÃO	Aberto	0,2
33	SORO, TIPO ANTI-A, COMPOSIÇÃO MONOCLONAL. Validade mínima de 12 meses a partir do recebimento. unidade	280350	Frasco com 10 ml	5	R\$ 22,46	R\$ 112,30	SIM	NÃO	Aberto	0,05
34	SORO, TIPO ANTI-B, COMPOSIÇÃO MONOCLONAL. Validade mínima de 12 meses a partir do recebimento. unidade	280350	Frasco com 10 ml	5	R\$ 22,46	R\$ 112,30	SIM	NÃO	Aberto	0,05
35	SORO, TIPO ANTI-D, COMPOSIÇÃO MONOCLONAL. Validade mínima de 12 meses a partir do recebimento. unidade	280350	Frasco com 10 ml	5	R\$ 39,96	R\$ 199,80	SIM	NÃO	Aberto	0,05
36	Estreptavidina-HRP (Streptavidin-HRP). Estreptavidina conjugada com HRP (horseadish peroxidase), ideal para detecção de moléculas biotiniladas em diversos ensaios, incluindo Western Blot e ELISA. Fornecimento: unidade de 1ml.	425221	unidade	15	R\$ 1.445,91	R\$ 21.688,65	SIM	NÃO	Aberto	0,5

37	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA DE HANK, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	410428	Frasco c/ 500ml	36	R\$ 103,91	R\$ 3.740,76	SIM	NÃO	Aberto	0,12
38	Teste rápido imunocromatográfico para HBS Ag (hepatite B), determinação qualitativa de antígenos de superfície de hepatite B caixa com 25 unidades	82500	Caixa c/ 30 unidades	6	R\$ 112,65	R\$ 675,90	SIM	NÃO	Aberto	0,12
39	Teste rápido imunocromatográfico para HIV 1 e 2, detecção e diferenciação simultânea de anticorpos anti-HIV-1 e anti-HIV-2. caixa com 25 unidades	196910	Caixa c/ 20 unidades	6	R\$ 154,83	R\$ 928,98	SIM	NÃO	Aberto	0,12
40	Teste rápido, imunocromatográfico, em tiras, para determinação qualitativa do sangue humano nas fezes. caixa com 25 unidades	196910	Caixa c/ 25	15	R\$ 158,00	R\$ 2.370,00	SIM	NÃO	Aberto	0,12
41	Tiras reagentes para teste de glicemia (Frasco com 50 tiras). Tira de teste para dosagem de glicemia capilar em sangue venoso, capilar, arterial e neonatal. Com película protetora em pvc para a proteção da área reagente. Dotada de 3 eletrodos que visam minimizar qualquer interferência nos resultados. Tempo máximo para apresentar resultado: 10 segundos.	196910	Frasco com 50 tiras	12	R\$ 77,88	R\$ 934,56	SIM	NÃO	Aberto	0,1
42	Tiras reagentes para urinálise, determinação semiquantitativa com 10 parâmetros Embalagem com 100 unidades	196910	Embalagem com 100	26	R\$ 58,83	R\$ 1.529,58	SIM	NÃO	Aberto	0,1
43	Tripsina de pâncreas de porco (Trypsin from porcine pancreas lyophilized powder, BioReagent). Para cultura de células, 1,000-2,000 unidades BAE /mg sólido.	343598	Frasco c/ 5g	45	R\$ 169,21	R\$ 7.614,45	SIM	NÃO	Aberto	0,12
44	Tris(Hidroximetil)Aminometano - composição química C ₄ H ₁₁ NO ₃ , aspecto físico pó branco cristalino, peso molecular 121,14, pureza mínima de 99,8%, características adicionais isento DNASE/RNASE, reagente p/ biologia molecular, número de referência química CAS 77-86-1	352972	Frasco 500 g	752	R\$ 345,52	R\$ 259.831,04	SIM	NÃO	Aberto	0,2
45	Calibrador hematológico compatível com o Analisador hematológico Wiener Counter 19, com 3 ml ou similar. Validade mínima de 12 meses a partir do recebimento. 3ml (WL 19 Cal AA, código 1474520)	-	KIT	3	R\$ 65,83	R\$ 197,49	SIM	NÃO	Aberto	0,1
46	Controle hematológico com 3 níveis (baixo - normal - alto) compatível com o Analisador hematológico Wiener Counter 19, com 3 ml ou similar. Validade mínima de 12 meses a partir do recebimento. 3 mL cd (WL 19 Con AA 3 Niveles)	422392	1 Kit 3 contendo x 3ml	3	R\$ 714,97	R\$ 2.144,91	SIM	NÃO	Aberto	0,4

47	Diluidor compatível para Analisador hematológico Wiener Counter 19 com 20 litros (WL 19 Rinse AA). Validade mínima de 12 meses a partir do recebimento. galão com 20 L	-	GALAO 20 L	2	R\$ 130,81	R\$ 261,62	SIM	NÃO	Aberto	0,12
48	HIPURATO DE SODIO. Teor 100% Formula : C9H8NO3Na peso molecular 201,2 PH (SOL,A 1%) 6,5 - 7,5	336662	FRASCO 100 GR	2	R\$ 1.113,00	R\$ 2.226,00	SIM	NÃO	Aberto	0,5
49	Kit Elisa para IL-1 placa não sensibilizada, contendo Anticorpos específico e conjugado à parte	-	KIT	3	R\$ 1.422,00	R\$ 4.266,00	SIM	NÃO	Aberto	0,5
50	Kit para tipagem de grupo sanguíneo ABO e Rh contendo anticorpos anti-A, anti-B e anti-D para realização de testes de aglutinação em lâminas	-	KIT	3	R\$ 184,18	R\$ 552,54	SIM	NÃO	Aberto	0,12
51	Kit turbidimetria para proteína C reativa (PCR), com calibrador, 40mL	-	KIT	3	R\$ 359,33	R\$ 1.077,99	SIM	NÃO	Aberto	0,2
52	Kit para dosagem Gama glutamil transpeptidase em soro ou plasma; Cinético. Para analisador bioquímico semi-automático ou automático. Validade mínima de 12 meses a partir do recebimento. Frasco para 400 testes ou similar. Com padrão incluído. Unidade	331737	KIT	3	R\$ 71,73	R\$ 215,19	SIM	NÃO	Aberto	0,1
53	Kit para dosagem LDH em soro ou plasma; Cinético. Para analisador bioquímico semi-automático ou automático. Validade mínima de 12 meses a partir do recebimento. Frasco para 400 testes ou similar. Com padrão incluído. Unidade	334465	KIT	3	R\$ 75,00	R\$ 225,00	SIM	NÃO	Aberto	0,1
54	LISANTE COMPATIVEL PARA ANALISADOR HEMATOLOGICO WIENER COUNTNER 19 COM 500ML VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO	-	Litro	5	R\$ 100,55	R\$ 502,75	SIM	NÃO	Aberto	0,12
55	Agar mitis salivarius. Aspecto físico: pó. Meio seletivo para isolamento de Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius e Enterococcus	379258	frasco 500 gr	3	R\$ 510,71	R\$ 1.532,13	SIM	NÃO	Aberto	0,4
56	Caldo fenilalanina desaminase. Apresentação: pó. Utilizado na identificação de enterobactérias	387015	frasco 500 gr	3	R\$ 4.680,00	R\$ 14.040,00	SIM	NÃO	Aberto	0,8
57	Pyr Test. Teste em disco, baseado na hidrólise enzimática da L-Pyrrolidonyl-Beta-Naphthylamide, para identificação de Streptococcus pyogenes e Enterococcus spp, teste rápido e preciso. Contém 1 Fr c/ 2 ml e 24 Discos -	345268	KIT	3	R\$ 61,61	R\$ 184,83	SIM	NÃO	Aberto	0,1
58	Solução de Limpeza Enzimática compatível para Analisador hematológico Wiener Counter 19	396923	100 ML	12	R\$ 108,50	R\$ 1.302,00	SIM	NÃO	Aberto	0,12
59	Solução de limpeza para analisador bioquímico semi-automático Bio 200	407149	FRASCO 50 ML	25	R\$ 109,00	R\$ 2.725,00	SIM	NÃO	Aberto	0,12

60	Teste de aglutinação de látex em lâmina1 para a diferenciação de cepas de Staphylococcus aureus, através da detecção do fator de aglutinação ("clumping"), - KIT	336799	KIT	4	R\$ 114,76	R\$ 459,04	SIM	NÃO	Aberto	0,12
61	Anti-Rho (D) 85% - Anticorpo Monoclonal. Anticorpos Monoclonais Murinos para Classificação ABO. 01 Frasco com 10 mL. Armazenamento entre 2°C e 8°C	-	Frasco 10 ml	2	R\$ 102,92	R\$ 205,84	SIM	NÃO	Aberto	0,12
62	ASO (Anti-Estreptolisina O) c/controle de aglutinação em látex. Determinação qualitativa e semiquantitativa em lâmina da Antiestreptolisina O (AEO) em amostras de soro. Aplicação manual. Temperatura de armazenamento: entre 2-8 °C. Sensibilidade: 200 UI/mL. Capacidade mínima 50 e máxima de a 150 determinações	-	KIT	2	R\$ 61,20	R\$ 122,40	SIM	NÃO	Aberto	0,1
63	Controle de qualidade interno normal ou não patológico para bioquímica clínica para sistemas de dosagem manuais, semi-automáticos e automáticos, preparação em matriz proteica humana liofilizada. Temperatura de armazenamento 2 a 8 oC.	444601	Kit	8	R\$ 76,86	R\$ 614,88	SIM	NÃO	Aberto	0,1
64	Controle de qualidade interno anormal ou patológico para bioquímica clínica para sistemas de dosagem manuais, semi-automáticos e automáticos, preparação em matriz proteica humana liofilizada. Temperatura de armazenamento 2 a 8 oC.	413881	Kit	8	R\$ 76,00	R\$ 608,00	SIM	NÃO	Aberto	0,1
65	Controle interno da qualidade em hematologia compatível com equipamento de sistemas semi-automáticos Counter 19 (Wiener Lab). Validade: 3 meses para frascos fechados. Estabilidade: 30 dias após aberto.	442392	Kit	5	R\$ 895,66	R\$ 4.478,30	SIM	NÃO	Aberto	0,4
66	Solução Hemolisante para contagem diferencial de leucócitos e determinação quantitativa de hemoglobina em analisadores Hematológicos. Temperatura de armazenamento: entre 15-25° C. Referência: "EBRALYSE-MI – 1 X 1L - Ebram"	-	unidade	2	R\$ 497,66	R\$ 995,32	SIM	NÃO	Aberto	0,2

67	Detergente Enzimático para limpeza, descontaminação e manutenção preventiva de analisadores hematológicos. Temperatura de armazenamento: entre 15-25º C. Referência: "EBRATERG-MI – 1 X 1L - Ebram"	28077	unidade	2	R\$ 48,73	R\$ 97,46	SIM	NÃO	Aberto	0,05
68	Solução diluente para contagem e classificação de células sanguíneas nos analisadores hematológicos. Temperatura de armazenamento: entre 15-25º C. Referência: "EBRATON-MI – 1 X 20L - Ebram"	-	unidade	2	R\$ 288,00	R\$ 576,00	SIM	NÃO	Aberto	0,2
69	Microalbuminúria - Teste turbidimétrico Sistema para determinação quantitativa de albumina em amostras de urina (albuminúria) por imunoturbidimetria. Aplicação automática. Metodologia: Turbidimetria Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C. Intervalo operacional: 3 a 500 mg/L. Comprimento de onda: 505 nm (500 - 550 nm).	333405	Kit	15	R\$ 7,05	R\$ 105,75	SIM	NÃO	Aberto	0,02
70	PCR (Proteína C Reativa) Latex c/controle Sistema para a determinação qualitativa e semiquantitativa, em lâmina, da proteína C-reativa (PCR). Aplicação manual. Reação de aglutinação Temperatura de armazenamento: entre 2-8 °C. Sensibilidade: 6,0 mg/L. Capacidade mínima 100 e máxima de a 250 determinações	-	KIT	22	R\$ 75,12	R\$ 1.652,64	SIM	NÃO	Aberto	0,1
71	Controle/calibrador para reação de albuminúria. Preparação contendo albumina humana para controle interno da qualidade em ensaios imunométricos na determinação quantitativa de albumina na urina (albuminúria). Temperatura de armazenamento: 2-8°C. Pronto para uso. Referência: Qualitrol Plus Microalbuminúria - Labtest	331742	Kit	2	R\$ 38,55	R\$ 77,10	SIM	NÃO	Aberto	0,05
72	Controle interno de Hemostasia normal/não patológico (TAP e TTPa) Preparação liofilizada de plasma humano, destinada ao controle interno da qualidade para ensaios de Tempo de Protrombina, Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada e Fibrinogênio. Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C. Referência: QUALITROL HEMOSTASIS 1 - Labtest	373657	Kit	2	R\$ 76,33	R\$ 152,66	SIM	NÃO	Aberto	0,1

73	Controle interno de Hemostasia anormal ou patológico (TAP e TTPa) Preparação liofilizada de plasma humano, destinada ao controle interno da qualidade para ensaios de Tempo de Protrombina, Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada e Fibrinogênio. Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C. Referência: Qualitrol hemostasis 2 - Labtest	373657	Kit	2	R\$ 118,28	R\$ 236,56	SIM	NÃO	Aberto	0,12
74	Triglicerídeos (Triglicérides) com padrão incluído Sistema enzimático para determinação dos triglicérides por reação de ponto final em amostras de sangue. Aplicação manual, semi-automática e automática. Colorimétrica (Reação de Trinder). Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C. Linearidade: 1100 mg/dL. Comprimento de onda: 505 nm (490 - 520 nm).	374652	Kit	3	R\$ 257,33	R\$ 771,99	SIM	NÃO	Aberto	0,2
75	Ureia UV com padrão incluído Reagente para diagnóstico clínico Sistema enzimático-colorimétrico para a determinação da uréia em amostras de sangue e urina, por reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Método: Colorimétrica (Urease - Labtest). Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C. Linearidade: 300 mg/dL. Comprimento de onda: 600 nm (580 - 620 nm). Capacidade de até 500 determinações	334466	kit	3	R\$ 162,23	R\$ 486,69	SIM	NÃO	Aberto	0,12
76	Discos de antibiograma de bacitracina 10UI	341879	Frasco com 50	10	R\$ 23,93	R\$ 239,30	SIM	NÃO	Aberto	0,05
77	Gerador de microaerofilia para jarra de cultivo bacteriano. Marca de referencia: Anaerocult C da Merck	124796	CAIXA C/10 UND	3	R\$ 261,78	R\$ 785,34	SIM	NÃO	Aberto	0,2
VALOR TOTAL						R\$ 797.084,56				