

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO III - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS

GRUPO	ITEM LICITAÇÃO	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	SUGESTÃO DE CATMAT	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DO GRUPO	EXCLUSIVO ME/EPP	MODO DE DISPUTA	INTERVALO LANCES
-	1	Filtro respirador GMC-1: Filtro químico classe 1 vapores orgânicos e gases ácidos de encaixe baioneta. Aplicação filtro para respirador máscara Msa Advantage 200 Ls. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério da Economia. Fornecimento em pares.	Unidade	615979	-	14	R\$ 63,03	R\$ 882,42	-	SIM	Aberto	R\$ 0,10
-	2	Avental manga longa com mangote (tipo barbeiro) confeccionado em raspa de couro, curtida ao cromo, com espessura de 2 mm ± 0,2 mm, sem emendas, com 2 tiras reguláveis na cintura do mesmo material, fixadas com costuras reforçadas, deve apresentar espessura uniforme, isenta de imperfeições, orifícios, deformações e acabamento perfeito. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério da Economia.	UNIDADE	466162	-	32	R\$ 98,83	R\$ 3.162,56	-	SIM	Aberto	R\$ 0,10
-	3	Avental confeccionado em não tecido TNT, 100% polipropileno, impermeável, atóxico, hipoalergênico, resistente, confortável, maleável. Gramatura 30 g/m2 (especificada no rótulo), manga longa, punho em látex, fechamento no pescoço e na cintura através de tiras ou fita adesiva. Não velcro. Na cor branca. Dimensões: largura: 60 cm e comprimento: 90 cm.. Não Estéril, descartável.	pacote com 10 unidades	620990	Anvisa	793			CANCELADO			
1	4	Avental de proteção para quimioterapia, em 100% polipropileno, internamente em laminado e externamente laminado absorvível, medindo 110cm a 125cm de comprimento X 140cm a 160cm de largura, gramatura de 50 a 60g/m, com punho elástico, com 2 tiras no pescoço e 2 tiras na cintura, atóxico, hipoalergênico, descartável, de uso único.	unidade	481363	Anvisa	500			CANCELADO			
	5	Avental de proteção para quimioterapia, em 100% polipropileno, internamente em laminado e externamente laminado absorvível, medindo 125cm a 140cm de comprimento X 160cm a 180cm de largura, gramatura de 50 a 60g/m, com punho elástico, com 2 tiras no pescoço e 2 tiras na cintura, atóxico, hipoalergênico, descartável, de uso único	unidade	481363	Anvisa	188			CANCELADO			
-	6	Avental descartável manga longa Gramatura 20g; Confeccionado em TNT - Tecido Não Tecido; 100% polipropileno; com tiras para amarração; Material Descartável; Atóxico; Cor: Branco.; Gramatura: 20gr; Dimensões: largura: 60 cm e comprimento: 90 cm.	Embalagem com 10 unidades	481513	Anvisa	2975			CANCELADO			
-	7	Avental descartável sem manga TNT 20g. Confeccionado em TNT - Tecido Não Tecido 100% polipropileno. Material Descartável. Atóxico. Tamanho: único. Cor: Branco. Gramatura: 20gr. Material utilizado com EPI na realização de exame físico e ginecológico, bem como na realização de procedimentos invasivos. Fornecimento em pacotes com 10 unidades.	Unidade	295034	Anvisa	51500			CANCELADO			
-	8	Avental descartável, manga longa, gramatura 40, confeccionado com TNT, com tiras para amarração. Dimensões: largura: 60 cm e comprimento: 90 cm.	Embalagem com 10 unidades	481513	Anvisa	2050			CANCELADO			
-	9	Balde de polipropileno com volume 5L. Com tampa permitindo o fechamento hermético e excelente resistência ao impacto e empilhamento. Dimensões aproximadas: Altura: 27,5 cm. Diâmetro inferior: 17,1 cm. Diâmetro superior: 19,8 cm. Volume total: 5,3 L. Aplicação: utilizado para comportar vermiculita, fazendo parte do kit de contenção de resíduos químicos em caso de acidente.	unidade	604447	-	64	R\$ 17,36	R\$ 1.111,04	-	SIM	Aberto	R\$ 0,03

-	10	Chuveiro de emergência com lava olhos acoplado - acionamento manual - tubulação em aço galvanizado de 1" - pintura em verde epóxi anticorrosão - entrada de água em ¾" - saída de água em ¾" - altura do produto montado: 2,30 m - cuba do lava olhos confeccionada em aço inox AISI 304 – chuveiro: válvula de 1" - Lava-olhos: válvula de 1/2" - Conexão de entrada e saída de água de 1" BSP - haste triangular de acionamento confeccionada em aço inox AISI 304 - plaqueta de empurre em aço inox 304 - filtro e regulador de pressão nas duchas dos lava olhos - possuir tampas de proteção nos esguichos dos lava olhos contra poeiras e insetos - fixação no piso. acompanha: - placa de sinalização - suporte de parede - parafusos e buchas para fixação - manual do usuário.	unidade	443713	-	17	R\$ 1.317,00	R\$ 22.389,00	-	SIM	Aberto	0,10%
-	11	Cordão Absorvente Líquidos Agressivos – Linha Verde Cordão absorvente para líquidos agressivos de 7,6cm x 1,20 metros Ideal para isolar a área com o derramamento. Também servem como medida de prevenção, para possíveis vazamentos de máquinas e equipamentos. Características: -Cordão absorvente sintético de polipropileno; -Produto não tóxico para seres humanos, fauna e flora; -Não inflamável e resistente a frio e umidade; -Não se deteriora nem mofa. Indicação: Para absorção e contenção de líquidos agressivos tais como: ácidos, base, tóxicos e líquidos de origem agressiva	Unidade	475960	-	60	R\$ 18,63	R\$ 1.117,80	-	SIM	Aberto	R\$ 0,03
2	12	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS), CARGA NOMINAL 6KG, CONFORME NBR 15808, CLASSE ABC. CAPACIDADE EXTINTORA: 2A 20-B:C. COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.	unidade	399427	-	7	R\$ 222,75	R\$ 1.559,25	R\$ 4.648,31	SIM	Aberto	0,10%
	13	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS), CARGA NOMINAL 6KG, CONFORME NBR 15808, CLASSE BC. CAPACIDADE EXTINTORA: 20-B:C. COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.	unidade	329096	-	13	R\$ 237,62	R\$ 3.089,06			Aberto	0,10%
-	14	Jaleco Industrial Brim Pesado Azul Manga Curta Tamanho G Especificações Técnicas: :: Material: 100 % algodão (Brim pesado profissional) :: Costura dupla em todo fechamento :: Fechamento: botões :: Manga: Curta :: Tamanho: G	unidade	257415	-	5	R\$ 87,99	R\$ 439,95	-	SIM	Aberto	R\$ 0,10
-	15	JALECO, MATERIAL TNT, DESCARTÁVEL, TIPO MANGA LONGA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTO NA FRENTE. Tamanho a definir.	Embalagem c/ 10 unidades	321714	Anvisa	1055	CANCELADO					
-	16	Kit emergência ambiental - Contenção de vazamento para óleo e líquido químico - Bolsa 35 L CONTEÚDO KIT AMBIENTAL 1 - Bolsa 35 litros; 5 - Mantas de contenção absorvente óleo e derivados branca; 5 - Mantas de contenção absorvente líquido químico verde; 1 - Cordão de contenção absorvente óleo e derivados branca; 1 - Cordão de contenção absorvente líquido químico verde; 1 - Travesseiro de contenção absorvente óleo e derivados branca; 1 - Travesseiro de contenção absorvente líquido químico verde; 1,5 - Kg de turfa; 1 - Fita de Sinalização Zebrada Amarelo e Preto 1 - Par de luva nitrílica AF15 TAM 10 CA 32069; 1 - Óculos de segurança CA 9722; 1 - Saco plástico 100 litros. 1 - Pá Antifáscante. 1 - Placa "Perigo Afaste-se".	Unidade	605952	-	18	R\$ 339,59	R\$ 6.112,62	-	SIM	Aberto	0,10%

3	17	Luva de proteção em PVC, palma e dorso antiderrapante, modelo 5 dedos, palma e dorso antiderrapante, forrada internamente com malha sintética felpuda ou algodão, punho reto sem antiderrapante. Tamanho G. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente.	PAR	250718	-	15	R\$ 26,84	R\$ 402,60	R\$ 3.838,12	SIM	Aberto	R\$ 0,05
	18	Luva de proteção em PVC, palma e dorso antiderrapante, modelo 5 dedos, palma e dorso antiderrapante, forrada internamente com malha sintética felpuda ou algodão, punho reto sem antiderrapante. Tamanho M. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente.	PAR	318409	-	128	R\$ 26,84	R\$ 3.435,52			Aberto	R\$ 0,05
4	19	Luva confeccionada em borracha nitrílica, modelo 5 dedos, palma e dedos antiderrapante, sem forro, comprimento total 33cm e cor verde. Tamanho G. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente.	PAR	399971	-	1838	R\$ 6,09	R\$ 11.193,42	R\$ 134.319,09	NÃO	Aberto	R\$ 0,02
	20	Luva confeccionada em borracha nitrílica, modelo 5 dedos, palma e dedos antiderrapante, sem forro, comprimento total 33cm e cor verde. Tamanho M. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente.	PAR	399972	-	600	R\$ 6,09	R\$ 3.654,00			Aberto	R\$ 0,02
	21	Luva confeccionada em borracha nitrílica, modelo 5 dedos, palma e dedos antiderrapante, sem forro, comprimento total 33cm e cor verde. Tamanhos P. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente.	PAR	399973	-	1823	R\$ 6,09	R\$ 11.102,07			Aberto	R\$ 0,02
	22	Luva confeccionada em borracha nitrílica, modelo 5 dedos, palma e dedos antiderrapante, sem forro, comprimento total 45 cm e cor verde. Tamanho G. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente.	PAR	302072	-	1688	R\$ 32,10	R\$ 54.184,80			Aberto	R\$ 0,05
	23	Luva confeccionada em borracha nitrílica, modelo 5 dedos, palma e dedos antiderrapante, sem forro, comprimento total 45 cm e cor verde. Tamanho M. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente.	PAR	302073	-	1688	R\$ 32,10	R\$ 54.184,80			Aberto	R\$ 0,05
5	24	Luva de algodão - Luva 100% em algodão macio, ideal para trabalho com joias, moedas e fotos. Tamanho G. Peso 100 gramas. Cor: branca. Unissex	par	618825	-	125	R\$ 33,57	R\$ 4.196,25	R\$ 8.392,50	SIM	Aberto	R\$ 0,05
	25	Luva de algodão - Luva 100% em algodão macio ideal para trabalho com joias, moedas e fotos. Tamanho M. Peso 100 gramas. Cor: branca. Unissex	par	618825	-	125	R\$ 33,57	R\$ 4.196,25			Aberto	R\$ 0,05
6	26	Luva de Látex Amarela para Limpeza Tam M. Destinada à proteção das mãos contra agentes químicos e mecânicos. De borracha natural. Possui forro de algodão, é anatômica, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão. Produto não estéril. Texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão. Marca de referência - MBlife	par	352392	-	138	R\$ 2,66	R\$ 367,08	R\$ 706,92	SIM	Aberto	R\$ 0,01
	27	Luva de Látex Amarela para Limpeza Tam P Destinada à proteção das mãos contra agentes químicos e mecânicos. De borracha natural Possui forro de algodão, é anatômica, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão. Produto não estéril. Texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão. Marca de referência - MBlife	par	366700	-	144	R\$ 2,36	R\$ 339,84			Aberto	R\$ 0,01
7	28	Luva de Procedimento Nitrílica Sem Talco - G: Luvas fabricadas em Nitrilo (borracha sintética) para procedimento tamanho G; Não estéril, SEM PÓ; Ambidestra; Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente e atendimento aos Requisitos de Avaliação de Conformidade, com selo do Inmetro.	Caixa com 100 unidades	619825	Anvisa	837	R\$ 20,50	R\$ 17.158,50	R\$ 81.510,74	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
	29	Luva de Procedimento Nitrílica Sem Talco - M: Luvas fabricadas em Nitrilo (borracha sintética) para procedimento tamanho M; Não estéril, SEM PÓ; Ambidestra; Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente e atendimento aos Requisitos de Avaliação de Conformidade, com selo do Inmetro.	caixa com 100 unidades	619819	Anvisa	1399	R\$ 20,71	R\$ 28.973,29			Aberto	R\$ 0,05
	30	Luva de Procedimento Nitrílica Sem Talco - P: Luvas fabricadas em Nitrilo (borracha sintética) para procedimento tamanho P; Não estéril, SEM PÓ; Ambidestra; Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente e atendimento aos Requisitos de Avaliação de Conformidade, com selo do Inmetro.	caixa com 100 unidades	619823	Anvisa	1363	R\$ 20,47	R\$ 27.900,61			Aberto	R\$ 0,05

8	31	Luva de Procedimento Nitrílica Sem Talco - PP: Luvas fabricadas em Nitrilo (borracha sintética) para procedimento tamanho PP; Não estéril, SEM PÓ; Ambidestra; Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente e atendimento aos Requisitos de Avaliação de Conformidade, com selo do Inmetro.	Caixa com 100 unidades	619822	Anvisa	339	R\$ 22,06	R\$ 7.478,34	R\$ 45.492,07	SIM	Aberto	R\$ 0,05
	32	Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho "PP". Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente e atendimento aos Requisitos de Avaliação de Conformidade, com selo do Inmetro.	caixa c/ 100 und	619848	Anvisa	694	R\$ 20,63	R\$ 14.317,22			Aberto	R\$ 0,05
	33	Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho "G". Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente e atendimento aos Requisitos de Avaliação de Conformidade, com selo do Inmetro.	Caixa com 100 unidades	619842	Anvisa	132	R\$ 22,46	R\$ 2.964,72			Aberto	R\$ 0,05
	34	Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho "M". Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente e atendimento aos Requisitos de Avaliação de Conformidade, com selo do Inmetro.	Caixa com 100 unidades	619841	Anvisa	383	R\$ 25,01	R\$ 9.578,83			Aberto	R\$ 0,05
	35	Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho "P". Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente e atendimento aos Requisitos de Avaliação de Conformidade, com selo do Inmetro.	Caixa com 100 unidades	619840	Anvisa	883	R\$ 21,10	R\$ 18.631,30			Aberto	R\$ 0,05
9	36	Luva de proteção em Protex K, tecido com tratamento retardante à chamas, impermeável e, atóxico, costuras em linha mista, com forro interno destacável para uma fácil higienização. Tamanho 45cm. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente.	PAR	444081	-	2	R\$ 184,32	R\$ 368,64	R\$ 3.277,68	SIM	Aberto	0,10%
	37	Luva de proteção em Protex K, tecido com tratamento retardante à chamas, impermeável e, atóxico, costuras em linha mista, com forro interno destacável para uma fácil higienização. Tamanho 60cm. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente.	PAR	444081	-	17	R\$ 171,12	R\$ 2.909,04			Aberto	0,10%
10	38	Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; não esterilizada, sem pulverização interna de pó bioabsorvível (amido de milho); ambidestra, superfície externa lisa. TAMANHO G. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente.	Caixa com 100 unidades	619838	-	917	R\$ 16,50	R\$ 15.130,50	R\$ 36.745,71	SIM	Aberto	R\$ 0,03
	39	Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; não esterilizada, sem pulverização interna de pó bioabsorvível (amido de milho); ambidestra, superfície externa lisa. TAMANHO P. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente.	Caixa com 100 unidades	619836	-	657	R\$ 17,53	R\$ 11.517,21			Aberto	R\$ 0,03

	40	Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; não esterilizada, sem pulverização interna de pó bioabsorvível (amido de milho); ambidestra, superfície externa lisa. TAMANHO M. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente.	Caixa com 100 unidades		-	680	R\$ 14,85	R\$ 10.098,00				Aberto	R\$ 0,03
	41	LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NATURAL, SEM FORRO, PALMA ANTIDERRAPANTE, PUNHO LONGO QUE SE PRENDE AO ANTEBRAÇO. POSSUI RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA. TESTADA SOB NORMA EN388/2003, NÍVEL DE DESEMPENHO 1101. TAMANHO GG. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente.	PAR		-	1257	R\$ 11,65	R\$ 14.644,05				Aberto	R\$ 0,03
	42	LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NATURAL, SEM FORRO, PALMA ANTIDERRAPANTE, PUNHO LONGO QUE SE PRENDE AO ANTEBRAÇO. POSSUI RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA. TESTADA SOB NORMA EN388/2003, NÍVEL DE DESEMPENHO 1101. TAMANHO M. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente.	PAR		-	1313	R\$ 11,65	R\$ 15.296,45				Aberto	R\$ 0,03
11	43	LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NATURAL, SEM FORRO, PALMA ANTIDERRAPANTE, PUNHO LONGO QUE SE PRENDE AO ANTEBRAÇO. POSSUI RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA. TESTADA SOB NORMA EN388/2003, NÍVEL DE DESEMPENHO 1101. TAMANHO P. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente.	PAR		-	1257	R\$ 11,65	R\$ 14.644,05	R\$ 60.020,80		SIM	Aberto	R\$ 0,03
	44	LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NATURAL, SEM FORRO, PALMA ANTIDERRAPANTE, PUNHO LONGO QUE SE PRENDE AO ANTEBRAÇO. POSSUI RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA. TESTADA SOB NORMA EN388/2003, NÍVEL DE DESEMPENHO 1101. TAMANHO G. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente.	PAR		-	1325	R\$ 11,65	R\$ 15.436,25				Aberto	R\$ 0,03
-	45	LUVA de silicone para limpeza, cano tipo longo. Ajustada ao braço do manipulador de modo a impedir a entrada de água durante o procedimento de higienização de louças em geral. Comprimento do cano: 45 cm. Tamanho da luva: grande ("G"). Aplicação: Proteção do manipulador durante o desempenho de suas tarefas de higienização de louças em geral.	PAR		-	138	R\$ 22,00	R\$ 3.036,00	-		SIM	Aberto	R\$ 0,05
-	46	Luva em silicone totalmente impermeável para temperaturas até 250°C em atividades intermitentes. Suporta até 250°C em atividades intermitentes. Impermeável e resistente. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente.	un		-	2	R\$ 147,18	R\$ 294,36	-		SIM	Aberto	0,10%
-	47	Luva nitrílica fina de 29cm, confeccionada em borracha nitrílica de alta qualidade, espessura de 0,18mm; extra reforçada, com antiderrapante, sem talco, tamanho P. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente.	caixa com 100		-	13	R\$ 215,44	R\$ 2.800,72	-		SIM	Aberto	0,10%
-	48	LUVA PARA PROTEÇÃO Luva de proteção contra agentes mecânicos, químicos e térmicos. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; totalmente revestida em látex natural reforçado; palma, dedos e dorso com revestimento espesso antiderrapante e acabamento corrugado; punho reto totalmente revestido. Tamanho: 9. Características adicionais: resistente à abrasão, corte por lâmina, rasgamento, riscos térmicos (calor e chama). Com marcação do Certificado de Aprovação (CA) gravado no punho. Aplicação: Proteção dos trabalhadores que manipulam com fornos, caldeirões, fogões e demais áreas de riscos térmicos. Apresentação: embalagem com um Par.	PAR		-	132	R\$ 61,30	R\$ 8.091,60	-		SIM	Aberto	R\$ 0,10
	49	Luvas de Látex para procedimento tamanho G; Não estéril, SEM PÓ; Ambidestra; Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente e atendimento aos Requisitos de Avaliação de Conformidade, com selo do Inmetro.	Caixa com 100 unidades		Anvisa	1574	R\$ 37,71	R\$ 59.355,54				Aberto	R\$ 0,05

12	50	Luvas de Látex para procedimento tamanho GG; Não estéril, SEM PÓ; Ambidestra; Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente e atendimento aos Requisitos de Avaliação de Conformidade, com selo do Inmetro.	Caixa com 100 unidades	619855	Anvisa	438	R\$ 35,90	R\$ 15.724,20	R\$ 222.514,18	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
	51	Luvas de Látex para procedimento tamanho M; Não estéril, SEM PÓ; Ambidestra; Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente e atendimento aos Requisitos de Avaliação de Conformidade, com selo do Inmetro.	caixa com 100 unidades	619854	Anvisa	2323	R\$ 29,28	R\$ 68.017,44			Aberto	R\$ 0,05
	52	Luvas de Látex para procedimento tamanho P; Não estéril, SEM PÓ; Ambidestra; Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente e atendimento aos Requisitos de Avaliação de Conformidade, com selo do Inmetro.	caixa com 100 unidades	619853	Anvisa	2265	R\$ 26,65	R\$ 60.362,25			Aberto	R\$ 0,05
	53	Luvas de Látex para procedimento tamanho PP; Não estéril, SEM PÓ; Ambidestra; Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente e atendimento aos Requisitos de Avaliação de Conformidade, com selo do Inmetro.	Caixa com 100 unidades	619852	Anvisa	715	R\$ 26,65	R\$ 19.054,75			Aberto	R\$ 0,05
-	54	Máscara de proteção: Tecido Algodão; Dupla Camada; Anatômica; Cor: Preta. A máscara deve ser lavável e reutilizável.	unidade	470060	-	200	R\$ 7,90	R\$ 1.580,00	-	SIM	Aberto	R\$ 0,02
-	55	Máscara descartável tipo respirador semi-facial PFF2/N95 (Sem Manutenção e Sem Válvula): Máscara descartável específica para isolamento respiratório, fechada, tipo personal respirador, com selo de garantia CDC NIOSH (N 95) filtro ≥ 95% de eficiência para partículas maiores que 0,3 µm de diâmetro. Com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, tiras laterais de comprimento adequado para fixação e perfeito ajuste facial. Atóxica, hipoalérgica e inodora. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente e atendimento aos Requisitos de Avaliação de Conformidade, com selo do Inmetro.	unidade	485532	-	6425	R\$ 0,88	R\$ 5.654,00	-	SIM	Aberto	R\$ 0,01
-	56	Máscara descartável, com tripla camada de proteção, com elástico, clipe nasal, confeccionada em TNT, não estéril. Fornecimento em caixa com 50 unidades.	Unidade	485312	Anvisa	73500	CANCELADO					
-	57	MASCARA RESPIRADOR MEIA PEÇA FACIAL, SEM FILTRO: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE MANUTENÇÃO, REUTILIZÁVEL, MEIA PEÇA FACIAL, FABRICADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO MALEÁVEL E ANTIALÉRGICO, RESISTENTE A AGENTES QUÍMICOS, POSSUI TAMPA FRONTAL PARA FÁCIL INSPEÇÃO DA VÁLVULA DE EXALAÇÃO. POSSUI DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO POSICIONADAS NO INTERIOR DA PEÇA FACIAL, TOTALMENTE LIVRE DE PVC, APOIO DE CABEÇA AJUSTÁVEL, OS TIRANTES PODEM SER USADOS EM DUAS POSIÇÕES: TRAVADO OU SUSPENSO, ENCAIXE TIPO BAIONETA, BAIXO PERFIL PERMITE MAIOR CAMPO DE VISÃO. COMPACTO. COR: AZUL. TAMANHO: M. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente.	unidade	461011	-	500	R\$ 108,90	R\$ 54.450,00	-	SIM	Aberto	0,10%
-	58	Máscara Respirador PFF3 Com Válvula: Respirador semifacial descartável, cor externa azul, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética, para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente (poeiras e névoas), termicamente (fumos) e radionuclídeos. As partículas podem ser sólidas ou líquidas geradas de soluções ou suspensões aquosas, com válvula de exalação. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente e atendimento aos Requisitos de Avaliação de Conformidade, com selo do Inmetro.	UNIDADE	486915	-	1500	R\$ 1,76	R\$ 2.640,00	-	SIM	Aberto	R\$ 0,01

-	59	Máscara semi-facial com carvão ativado, formato em concha, sem válvula de exalação, para manipulação de medicamentos quimioterápicos. Possui elástico nas laterais perfazendo duas alças uma na parte superior para fixação da peça na altura da nuca e uma na parte inferior para fixação na altura do pescoço do usuário, tira de material metálico (click nasal) localizado na parte frontal superior externa da peça. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente.	unidade	486916	-	1000	R\$ 1,66	R\$ 1.660,00	-	SIM	Aberto	R\$ 0,01
-	60	Máscara Facial Respirador com Filtro tipo peça ¼ facial com corpo em PVC. Com duas aberturas laterais e uma frontal. Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente. Modelo referência: EPI MASTT 2001- VO EPI – ALLTEC	Unidade	350569	-	87	R\$ 24,03	R\$ 2.090,61	-	SIM	Aberto	R\$ 0,05
-	61	Óculos de proteção contra intensidade de luz, infravermelho e raios uva e uvb. Óculos de segurança constituído de armação em nylon resistente e flexível. Hastes tipo espátula, fixadas por meio de parafusos e com ajuste de comprimento. Lente única confeccionada em policarbonato acoplada a armação por meio de encaixes, formando um conjunto leve, confortável e seguro. Lentes com tratamento anti-risco com ou sem tratamento anti-embaçante. Indicado para a proteção contra impactos de partículas volantes, contra radiação ultravioleta, contra radiação infravermelho, contra luminosidade intensa e proteção contra solda (W5). Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Órgão competente.	unidade	397782	-	10	CANCELADO					
-	62	Óculos plumbífero de proteção frontal 0,75mm, com lentes de vidro plumbífero com equivalência de 0,75mm em Chumbo, com haste retrátil para permitir o ajuste do comprimento ao rosto do usuário, acompanhando estojo forrado para evitar risco, pano para limpeza e fio de nylon para segurança do óculos durante procedimentos.	UNIDADE	397946	Anvisa	64	CANCELADO					
-	63	Avental do tipo capote com manga impermeável: confeccionado em tecido cilonex PVC tipo napa, proteção, frete, costas e membros superiores. Manga longa com elástico. Produto não alergênico; resistente a abrasão; impermeável; não libera fiapos. Uso semi-descartável. Proteção para os braços, ombros e costas.	unidade	481400	-	50	R\$ 34,22	R\$ 1.711,00	-	SIM	Aberto	R\$ 0,05
-	64	Touca com elástico descartável sanfonada branca. Tamanho 45 x 52cm; Gramatura: 10; Fabricada em não tecido spunbonded 100 % polipropileno utilizando soldagem eletrônica por ultrassom; Hipoalergênicas, possuem elástico revestido; Produto Descartável; Embalagem com 100 unidades.	Embalagem com 100 unidades.	369561	-	313	CANCELADO					
-	65	Bota de Segurança Ocupacional, Tipo NoBuck, com cadarço. Confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha EVA antibactéria e antifúngica, com bico de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, antiderrapante e resistente a óleos e graxas. Biqueira de PVC (polipropileno) e Cabedal em couro nobuck. Colarinho em camurça marrom e acolchoado com espuma PU. Atender a normas NBR 20344 e NBR ISO 20347. Obrigatório Certificado de Aprovação Válido (C.A). Tamanhos a definir a cada pedido/empenho.	Par	621167	-	67	R\$ 187,52	R\$ 12.563,84	-	SIM	Aberto	0,10%
-	66	Bota de Segurança Ocupacional, tipo Proteção Elétrica. Confeccionado em couro vaqueta liso, fechamento em elástico, palmilha fixada pelo sistema strobel, com biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal. (PARA USO ELÉTRICISTA). Atender as normas NBR ISO 20344, NBR ISO 20347 e NBR 16603. Obrigatório Certificado de Aprovação Válido (C.A). Tamanhos a definir a cada pedido/empenho.	Par	254739	-	19	R\$ 82,01	R\$ 1.558,19	-	SIM	Aberto	R\$ 0,10

-	67	Camisa de Segurança eletricista, padrão NR-10, Classe de Risco Elétrico 2, confeccionada em uma camada de tecido, composto por 100% de algodão, ATPV 11 Cal/cm², com gramatura nominal de 8,0 oz/yd² (271 g/m²). Refletivos nos braços e na altura do abdômen, Bolso frontal. Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Cor Cinza, material anti chama. Obrigatório Certificado de Aprovação Válido (C.A). Tamanhos a definir a cada pedido/empenho.	Unidade	-	14	R\$ 191,08	R\$ 2.675,12	-	SIM	Aberto	0,10%
				470408							
-	68	Luva Alta Tensão Classe 0 - 1 Kv, Luva de segurança isolante de borracha. Classe 0 para alta tensão. Tipo II. Confeccionada em borracha na cor preta, em conformidade com as normas ASTM D120/NBR 10622. Tensão de ensaio: 05KV. Tensão máxima de uso: 1KV. Obrigatório Certificado de Aprovação Válido (C.A). Tamanhos a definir a cada pedido/empenho.	Par	-	14	R\$ 362,19	R\$ 5.070,66	-	SIM	Aberto	0,10%
				486640							
-	69	Luva Vaqueta Petroleira com Reforço Interno, Material: Couro com reforço interno na palma. Luva para segurança com cinco dedos, confeccionada em vaqueta natural, com reforço palmar interno em raspa e elástico embutido no dorso, costurada com linha de nylon. Reforço no polegar com tira em vaqueta natural e reforço entre costura dos dedos na palma, acabamento em viés preto. Resistência à abrasão; Resistência ao corte por lâmina; Resistência ao rasgamento; Resistência à perfuração por punção. Obrigatório Certificado de Aprovação Válido (C.A). Tamanhos a definir a cada pedido/empenho.	Par	-	14	R\$ 29,76	R\$ 416,64	-	SIM	Aberto	R\$ 0,05
				449497							
-	70	Viseira com Proteção Contra Risco de Arco Elétrico, Material: policarbonato. Equipamento projetado para fornecer proteção para rosto e olhos, mantendo a visão periférica. Protege os olhos contra arcos elétricos de curto-circuito preservando a visão periférica de 180°. Possui tratamento contra abrasões e embaçamento. Obrigatório Certificado de Aprovação Válido (C.A).	Unidade	-	14	R\$ 759,34	R\$ 10.630,76	-	SIM	Aberto	0,10%
				617120							
							VALOR TOTAL	R\$ 753.605,01			