



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Laudo Técnico para Concessão de Adicionais Ocupacionais

ÓRGÃO	
Órgão	26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
UF	RJ

UORGs	
000001 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	
001234 - INST NO FLUMINENSE EDUCACAO SUPERIOR	

Responsáveis Técnicos		
Nome	CPF	Especialização
		MEDICINA DO TRABALHO
		ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Responsáveis do Órgão/UORG	
Responsável de RH do Órgão	
Nome	
CPF	
Responsável pelo local avaliado	
Nome	
CPF	

Avaliação					
Número	26236-000.015/2025	Data da Avaliação	01/08/2023	Situação	Ativa
Origem da demanda	CHEFIA IMEDIATA				
Motivo	PEDIDO DO ÓRGÃO				

Endereço dos Locais Avaliado			
Sala da Direção, Sala das Gerências, Sala dos Professores, Sala dos Chefes de Departamentos e Secretaria			
Logradouro	AVENIDA JOAO JASBICK		
Número	000000	Complemento	
CEP	28470-000	UF	RJ
Cidade	Santo Antônio de Pádua		
Descrição local	LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Os ambientes inspecionados estão localizados no térreo do prédio principal do INFES-Pádua e são utilizados exclusivamente para o desenvolvimento de atividades administrativas. ANÁLISE AMBIENTAL: Por meio de inspeção in loco, não foram identificados agentes de risco químicos, físicos ou biológicos com potencial de exposição permanente ou habitual, em desacordo com os limites estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes. METODOLOGIA APLICADA: Avaliação qualitativa, com base em observação direta e análise descritiva das condições ambientais. CONCLUSÃO: As atividades e condições ambientais observadas durante a visita técnica não atendem aos critérios legais para a caracterização de insalubridade ou periculosidade, não sendo configurada situação que justifique a concessão de adicional ocupacional.		

Laboratório de Computação Comunitário			
Logradouro	AVENIDA JOAO JASBICK		
Número	000000	Complemento	
CEP	28470-000	UF	RJ
Cidade	Santo Antônio de Pádua		
Descrição local	LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: O ambiente está localizado no térreo do prédio principal do INFES-Pádua, sendo destinado ao uso de computadores e recursos de mídia eletrônica por estudantes, para atividades acadêmicas e de pesquisa. ANÁLISE AMBIENTAL: Por meio de inspeção in loco, não foram identificados no ambiente agentes de risco químicos, físicos ou biológicos com potencial de exposição permanente ou habitual, em desacordo com os limites estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes. METODOLOGIA APLICADA: Avaliação qualitativa, com base em observação direta e análise descritiva das condições ambientais. CONCLUSÃO: As atividades e condições ambientais observadas durante a visita técnica não atendem aos critérios legais para a caracterização de insalubridade ou periculosidade, não sendo configurada situação que justifique a concessão de adicional ocupacional.		

Auditório			
Logradouro	AVENIDA JOAO JASBICK		
Número	000000	Complemento	
CEP	28470-000	UF	RJ
Cidade	Santo Antônio de Pádua		
Descrição local	LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: O Auditório está localizado no térreo do prédio principal do INFES-Pádua, sendo destinado à realização de palestras, convenções, reuniões institucionais e outros eventos que envolvem a participação de público. ANÁLISE AMBIENTAL: Por meio de inspeção in loco, não foram identificados no ambiente agentes de risco químicos, físicos ou biológicos com potencial de exposição permanente ou habitual, em desacordo com os limites estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes. METODOLOGIA APLICADA: Avaliação qualitativa, com base em observação direta e análise descritiva das condições ambientais. CONCLUSÃO: As atividades e condições ambientais observadas durante a visita técnica não atendem aos critérios legais para a caracterização de insalubridade ou periculosidade, não sendo configurada situação que justifique a concessão de adicional ocupacional.		

Sala Técnica - Térreo			
Logradouro	AVENIDA JOAO JASBICK		
Número	000000	Complemento	
CEP	28470-000	UF	RJ
Cidade	Santo Antônio de Pádua		
Descrição local	LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: O ambiente está situado no térreo do prédio principal do INFES-Pádua, sendo destinado às atividades de gerenciamento de redes de dados, internet, telefonia e circuito fechado de televisão. ANÁLISE AMBIENTAL: Por meio de inspeção in loco, não foram identificados no ambiente agentes de risco químicos, físicos ou biológicos com potencial de exposição permanente ou habitual, em desacordo com os limites estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes. METODOLOGIA APLICADA: Avaliação qualitativa, com base em observação direta e análise descritiva das condições ambientais. CONCLUSÃO: As atividades e condições ambientais observadas durante a visita técnica não atendem aos critérios legais para a caracterização de insalubridade ou periculosidade, não sendo configurada situação que justifique a concessão de adicional ocupacional.		

Copa			
Logradouro	AVENIDA JOAO JASBICK		
Número	000000	Complemento	
CEP	28470-000	UF	RJ
Cidade	Santo Antônio de Pádua		
Descrição local	LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: O ambiente está situado no térreo do prédio principal do INFES-Pádua, sendo destinado a serviços de alimentação sem cozimento. ANÁLISE AMBIENTAL: Por meio de inspeção in loco, não foram identificados no ambiente agentes de risco químicos, físicos ou biológicos com potencial de exposição permanente ou habitual, em desacordo com os limites estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes. METODOLOGIA APLICADA: Avaliação qualitativa, com base em observação direta e análise descritiva das condições ambientais. CONCLUSÃO: As atividades e condições ambientais observadas durante a visita técnica não atendem aos critérios legais para a caracterização de insalubridade ou periculosidade, não sendo configurada situação que justifique a concessão de adicional ocupacional.		

Depósito de materiais e limpeza (DML) do térreo			
Logradouro	AVENIDA JOAO JASBICK		
Número	000000	Complemento	
CEP	28470-000	UF	RJ
Cidade	Santo Antônio de Pádua		
Descrição local	LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: O ambiente está situado no térreo do prédio principal do INFES-Pádua, sendo destinado a dispensa, armazenamento e organização de materiais de limpeza e higiene. ANÁLISE AMBIENTAL: Por meio de inspeção in loco, não foram identificados no ambiente agentes de risco químicos, físicos ou biológicos com potencial de exposição permanente ou habitual, em desacordo com os limites estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes. METODOLOGIA APLICADA: Avaliação qualitativa, com base em observação direta e análise descritiva das condições ambientais. CONCLUSÃO: As atividades e condições ambientais observadas durante a visita técnica não atendem aos critérios legais para a caracterização de insalubridade ou periculosidade, não sendo configurada situação que justifique a concessão de adicional ocupacional.		

Salas de aula do primeiro andar (nove salas)			
Logradouro	AVENIDA JOAO JASBICK		
Número	000000	Complemento	
CEP	28470-000	UF	RJ
Cidade	Santo Antônio de Pádua		
Descrição local	LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: No primeiro andar do prédio principal do INFES-Pádua estão situadas nove salas de aula, sendo destinadas à realização de aulas teóricas e demais atividades pedagógicas relacionadas ao ensino superior. ANÁLISE AMBIENTAL: Por meio de inspeção in loco, não foram identificados no ambiente agentes de risco químicos, físicos ou biológicos com potencial de exposição permanente ou habitual, em desacordo com os limites estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes. METODOLOGIA APLICADA: Avaliação qualitativa, com base em observação direta e análise descritiva das condições ambientais. CONCLUSÃO: As atividades e condições ambientais observadas durante a visita técnica não atendem aos critérios legais para a caracterização de insalubridade ou periculosidade, não sendo configurada situação que justifique a concessão de adicional ocupacional.		

Sala Técnica do primeiro andar			
Logradouro	AVENIDA JOAO JASBICK		
Número	000000	Complemento	
CEP	28470-000	UF	RJ
Cidade	Santo Antônio de Pádua		
Descrição local	LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: O ambiente está situado no primeiro andar do prédio principal do INFES-Pádua, sendo destinado às atividades de gerenciamento de redes de dados, internet, telefonia e circuito fechado de televisão. ANÁLISE AMBIENTAL: Por meio de inspeção in loco, não foram identificados no ambiente agentes de risco químicos, físicos ou biológicos com potencial de exposição permanente ou habitual, em desacordo com os limites estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes. METODOLOGIA APLICADA: Avaliação qualitativa, com base em observação direta e análise descritiva das condições ambientais. CONCLUSÃO: As atividades e condições ambientais observadas durante a visita técnica não atendem aos critérios legais para a caracterização de insalubridade ou periculosidade, não sendo configurada situação que justifique a concessão de adicional ocupacional.		
Depósito de materiais e limpeza (DML) do primeiro andar			
Logradouro	AVENIDA JOAO JASBICK		
Número	000000	Complemento	
CEP	28470-000	UF	RJ
Cidade	Santo Antônio de Pádua		
Descrição local	LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: O ambiente está situado no primeiro andar do prédio principal do INFES-Pádua, sendo destinado a dispensa, armazenamento e organização de materiais de limpeza e higiene. ANÁLISE AMBIENTAL: Por meio de inspeção in loco, não foram identificados no ambiente agentes de risco químicos, físicos ou biológicos com potencial de exposição permanente ou habitual, em desacordo com os limites estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes. METODOLOGIA APLICADA: Avaliação qualitativa, com base em observação direta e análise descritiva das condições ambientais. CONCLUSÃO: As atividades e condições ambientais observadas durante a visita técnica não atendem aos critérios legais para a caracterização de insalubridade ou periculosidade, não sendo configurada situação que justifique a concessão de adicional ocupacional.		
Salas de aula do segundo (oito salas)			
Logradouro	AVENIDA JOAO JASBICK		
Número	000000	Complemento	
CEP	28470-000	UF	RJ
Cidade	Santo Antônio de Pádua		
Descrição local	LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: No segundo andar do prédio principal do INFES-Pádua estão situadas oito salas de aula, sendo destinadas à realização de aulas teóricas e demais atividades pedagógicas relacionadas ao ensino superior. ANÁLISE AMBIENTAL: Por meio de inspeção in loco, não foram identificados no ambiente agentes de risco químicos, físicos ou biológicos com potencial de exposição permanente ou habitual, em desacordo com os limites estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes. METODOLOGIA APLICADA: Avaliação qualitativa, com base em observação direta e análise descritiva das condições ambientais. CONCLUSÃO: As atividades e condições ambientais observadas durante a visita técnica não atendem aos critérios legais para a caracterização de insalubridade ou periculosidade, não sendo configurada situação que justifique a concessão de adicional ocupacional.		

Diretório Acadêmico			
Logradouro	AVENIDA JOAO JASBICK		
Número	000000	Complemento	
CEP	28470-000	UF	RJ
Cidade	Santo Antônio de Pádua		
Descrição local	LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: A sala destinada ao Diretório Acadêmico está localizado no segundo do prédio principal do INFES-Pádua. O espaço destina-se às atividades estudantis, sendo utilizado para reuniões, organização de eventos acadêmicos e culturais, guarda de materiais e realização de atividades administrativas vinculadas à representação discente. Além disso, funciona como ambiente de convivência e descanso para os estudantes. ANÁLISE AMBIENTAL: Por meio de inspeção in loco, não foram identificados no ambiente agentes de risco químicos, físicos ou biológicos com potencial de exposição permanente ou habitual, em desacordo com os limites estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes. METODOLOGIA APLICADA: Avaliação qualitativa, com base em observação direta e análise descritiva das condições ambientais. CONCLUSÃO: As atividades e condições ambientais observadas durante a visita técnica não atendem aos critérios legais para a caracterização de insalubridade ou periculosidade, não sendo configurada situação que justifique a concessão de adicional ocupacional.		

Sala Técnica do segundo andar			
Logradouro	AVENIDA JOAO JASBICK		
Número	000000	Complemento	
CEP	28470-000	UF	RJ
Cidade	Santo Antônio de Pádua		
Descrição local	LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: O ambiente está situado no segundo andar do prédio principal do INFES-Pádua, sendo destinado às atividades de gerenciamento de redes de dados, internet, telefonia e circuito fechado de televisão, e também a atividades administrativas. ANÁLISE AMBIENTAL: Por meio de inspeção in loco, não foram identificados no ambiente agentes de risco químicos, físicos ou biológicos com potencial de exposição permanente ou habitual, em desacordo com os limites estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes. METODOLOGIA APLICADA: Avaliação qualitativa, com base em observação direta e análise descritiva das condições ambientais. CONCLUSÃO: As atividades e condições ambientais observadas durante a visita técnica não atendem aos critérios legais para a caracterização de insalubridade ou periculosidade, não sendo configurada situação que justifique a concessão de adicional ocupacional.		

Depósito de materiais e limpeza (DML) do segundo andar			
Logradouro	AVENIDA JOAO JASBICK		
Número	000000	Complemento	
CEP	28470-000	UF	RJ
Cidade	Santo Antônio de Pádua		
Descrição local	LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: O ambiente está situado no segundo andar do prédio principal do INFES-Pádua, sendo destinado a dispensa, armazenamento e organização de materiais de limpeza e higiene. ANÁLISE AMBIENTAL: Por meio de inspeção in loco, não foram identificados no ambiente agentes de risco químicos, físicos ou biológicos com potencial de exposição permanente ou habitual, em desacordo com os limites estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes. METODOLOGIA APLICADA: Avaliação qualitativa, com base em observação direta e análise descritiva das condições ambientais. CONCLUSÃO: As atividades e condições ambientais observadas durante a visita técnica não atendem aos critérios legais para a caracterização de insalubridade ou periculosidade, não sendo configurada situação que justifique a concessão de adicional ocupacional.		

LaPQui - Laboratório de Práticas Químicas			
Logradouro	AVENIDA JOAO JASBICK		
Número	000000	Complemento	
CEP	28470-000	UF	RJ
Cidade	Santo Antônio de Pádua		
Descrição local	LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: O Laboratório de Práticas Químicas (LaPQui), anteriormente denominado LADEQUE, está localizado no térreo do prédio da Biblioteca do INFES-Pádua. No local são ministradas aulas práticas das disciplinas Química I, Química II e Química III, com a utilização de diversos reagentes químicos, a fim de proporcionar aos alunos a vivência experimental dos conteúdos teóricos. Principais reagentes utilizados: cloreto de sódio, corantes, peróxido de hidrogênio, ácido sulfúrico, hexano, tolueno, cloreto de metileno, formol, naftalina, entre outros. Equipamentos disponíveis no ambiente: centrífuga, espectrofotômetro, pHmetro, estufa de secagem, balanças analíticas, banho-maria e agitador magnético. Equipamentos de proteção coletiva (EPCs): capela de exaustão, lava-olhos e chuveiro de emergência. Equipamentos de proteção individual (EPIs): luvas, capote descartável e óculos de proteção. PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO LOCAL: Técnico de Laboratório e Professor do Magistério Superior ANÁLISE AMBIENTAL: A inspeção in loco identificou a presença de risco químico, decorrente da exposição habitual aos agentes naftalina e ácido sulfúrico. Não foram constatadas exposições significativas a agentes físicos ou biológicos, em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes aplicáveis à segurança e saúde no trabalho. METODOLOGIA APLICADA: Avaliação qualitativa, com base em observação direta e análise descritiva das condições ambientais. CONCLUSÃO: A inspeção técnica realizada no local identificou a presença de risco químico decorrente da exposição ocupacional habitual (em que o servidor se submete à condição insalubre por tempo igual ou superior à metade da jornada de trabalho mensal) aos agentes naftalina e ácido sulfúrico, ambos classificados como substâncias perigosas conforme a legislação vigente. Essa condição está diretamente relacionada às atividades desempenhadas pelo cargo de Técnico em Laboratório. Não foram constatadas exposições significativas a agentes físicos ou biológicos, de acordo com os critérios estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras (NRs) e demais normativas aplicáveis à segurança e saúde no trabalho. Conclui-se que o cargo de Técnico em Laboratório faz jus à percepção do adicional de insalubridade em grau médio (10%), com base na NR-15.		

LaMic - Laboratório de Microscopia			
Logradouro	AVENIDA JOAO JASBICK		
Número	000000	Complemento	
CEP	28470-000	UF	RJ
Cidade	Santo Antônio de Pádua		
Descrição local	LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: O Laboratório de Microscopia (LaMic) está localizado no térreo do prédio da Biblioteca do INFES-Pádua. No ambiente, são realizadas atividades didáticas vinculadas ao uso de microscopia óptica, contemplando disciplinas como Citologia, Histologia, Biodiversidade, Morfologia e Anatomia Vegetal. Para o preparo das lâminas contendo estruturas microscópicas, são utilizados corantes específicos, tais como hematoxilina-eosina, azul de metileno, safranina, azul de toluidina, tripan blue, entre outros. Também são empregados materiais perfurocortantes — como lâminas de bisturi e laminulas — para a obtenção de cortes finos dos materiais analisados. Ressalta-se que todo o material biológico manipulado no laboratório é de origem vegetal. PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO LOCAL: Técnico de Laboratório e Professor do Magistério Superior. ANÁLISE AMBIENTAL: A inspeção in loco identificou a presença de risco biológico não indenizável, caracterizado por exposição eventual, sem habitualidade ou permanência durante a jornada de trabalho. Não foram constatadas exposições a agentes químicos ou físicos, em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes em segurança e saúde no trabalho. METODOLOGIA APLICADA: Avaliação qualitativa, com base em observação direta e análise descritiva das condições ambientais. CONCLUSÃO: As atividades desempenhadas e as condições ambientais verificadas durante a visita técnica não preenchem os critérios legais para a caracterização de insalubridade conforme previsto nas Normas Regulamentadoras vigentes. A exposição ao risco biológico ocorre de forma eventual, ou seja, em período inferior a metade da jornada laboral do profissional exposto, não configurando habitualidade nem permanência. Diante disso, não há fundamento técnico-legal para o enquadramento do ambiente para fins de concessão de adicional ocupacional.		

Brinquedoteca			
Logradouro	AVENIDA JOAO JASBICK		
Número	000000	Complemento	
CEP	28470-000	UF	RJ
Cidade	Santo Antônio de Pádua		
Descrição local	LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: A Brinquedoteca está localizada no térreo do prédio da Biblioteca do INFES-Pádua. O espaço é utilizado para o desenvolvimento de atividades didático-lúdicas voltadas à formação de futuros professores da Educação Infantil, no contexto do curso de Pedagogia. ANÁLISE AMBIENTAL: Por meio de inspeção in loco, não foram identificados no ambiente agentes de risco químicos, físicos ou biológicos com potencial de exposição permanente ou habitual, em desacordo com os limites estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes. METODOLOGIA APLICADA: Avaliação qualitativa, com base em observação direta e análise descritiva das condições ambientais. CONCLUSÃO: As atividades e condições ambientais observadas durante a visita técnica não atendem aos critérios legais para a caracterização de insalubridade ou periculosidade, não sendo configurada situação que justifique a concessão de adicional ocupacional.		

Laboratório Experimental de Física			
Logradouro	AVENIDA JOAO JASBICK		
Número	000000	Complemento	
CEP	28470-000	UF	RJ
Cidade	Santo Antônio de Pádua		
Descrição local	LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: O laboratório está localizado no térreo do prédio anexo do INFES-Pádua. No local, são realizados experimentos com materiais de baixo custo — como recicláveis, barbante, madeira — e com o uso de ferramentas manuais simples, tais como martelo, serra de recorte e furadeira elétrica. As atividades têm como objetivo capacitar os futuros professores para o ensino prático de Física em contextos educacionais com recursos limitados, promovendo a criatividade, a adaptação pedagógica e a valorização de metodologias acessíveis. PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO LOCAL: Técnico de Laboratório e Professor do Magistério Superior. ANÁLISE AMBIENTAL: Por meio de inspeção in loco, não foram identificados no ambiente agentes de risco químicos, físicos ou biológicos com potencial de exposição permanente ou habitual, em desacordo com os limites estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes. METODOLOGIA APLICADA: Avaliação qualitativa, com base em observação direta e análise descritiva das condições ambientais. CONCLUSÃO: As atividades e condições ambientais observadas durante a visita técnica não atendem aos critérios legais para a caracterização de insalubridade ou periculosidade, não sendo configurada situação que justifique a concessão de adicional ocupacional.		

LABORATÓRIO DIDÁTICO DE FÍSICA			
Logradouro	Av. João Jasbick		
Número	00000	Complemento	
CEP	28470-000	UF	RJ
Cidade	Santo Antônio de Pádua		
Descrição local	LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: O laboratório está situado no térreo do prédio principal do Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional (INFES) – Unidade Pádua. No local, são desenvolvidas atividades práticas relacionadas aos conteúdos programáticos das disciplinas ministradas no semestre letivo, com frequência semanal. As atividades e equipamentos utilizados incluem: Experimento de Fran-Hertz com tubo de mercúrio (Hg); Lanterna laser; Lanterna de luz branca policromática; Tubo de Geissler; Lâmpadas espectrais de sódio (Na), hidrogênio (H), hélio (He), magnésio (Mg), nitrogênio (N), oxigênio (O) e xenônio (Xe), com fonte de alta tensão. PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO LOCAL: Técnico de laboratório e Professor do Magistério Superior. ANÁLISE AMBIENTAL: A inspeção in loco identificou a presença de risco físico não indenizável, decorrente de exposição eventual (sem habitualidade ou permanência ao longo da jornada de trabalho) ao risco elétrico no uso de equipamentos de alta tensão. Não foram identificadas exposições a agentes químicos ou biológicos, em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes de segurança e saúde no trabalho. METODOLOGIA APLICADA: Avaliação qualitativa, com base em observação direta e análise descritiva das condições ambientais. CONCLUSÃO: As atividades desempenhadas e as condições ambientais verificadas durante a visita técnica não preenchem os critérios legais para a caracterização de insalubridade ou periculosidade, conforme previsto nas Normas Regulamentadoras vigentes. A exposição ao risco físico (risco elétrico) ocorre de forma eventual, ou seja, em período inferior a metade da jornada laboral do profissional exposto, não configurando habitualidade nem permanência. Diante disso, não há fundamento técnico-legal para o enquadramento do ambiente para fins de concessão de adicional ocupacional.		

LIFE, LABEM_LEMM e ANOTi			
Logradouro	AVENIDA JOAO JASBICK		
Número	000000	Complemento	Prédio anexo
CEP	28470-000	UF	RJ
Cidade	Santo Antônio de Pádua		
Descrição local	LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Os três laboratórios estão situados no térreo do prédio anexo do INFES-Pádua. No LIFE - Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores e Educadoras - são desenvolvidas atividades voltadas à criação de materiais didático-pedagógicos, como caixas de jogos, fantoches, tapetes de histórias, entre outros recursos lúdicos, com foco na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. O LABEM_LEMM - Laboratório de Ensino de Matemática em Movimento - é voltado à realização de atividades práticas de ensino, voltadas à formação de professores de Matemática. Já no Laboratório do grupo de pesquisa ANOTi - Análise Numérica, Otimização e Tecnologia da informação - são realizadas atividades práticas relacionadas à área de Tecnologia da Informação. ANÁLISE AMBIENTAL: Por meio de inspeção in loco, não foram identificados nos ambientes agentes de risco químicos, físicos ou biológicos com potencial de exposição permanente ou habitual, em desacordo com os limites estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes. METODOLOGIA APLICADA: Avaliação qualitativa, com base em observação direta e análise descritiva das condições ambientais. CONCLUSÃO: As atividades e condições ambientais observadas durante a visita técnica nos ambientes não atendem aos critérios legais para a caracterização de insalubridade ou periculosidade, não sendo configurada situação que justifique a concessão de adicional ocupacional.		
Containers 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8			
Logradouro	AVENIDA JOAO JASBICK		
Número	000000	Complemento	
CEP	28470-000	UF	RJ
Cidade	Santo Antônio de Pádua		
Descrição local	Container 1: Laboratório Educação no Campo Tempo e Comunidade, Container 2: Laboratório Educação no Campo Tempo e Universidade, Container 3: Coordenação de Curso, Container 4: LECOM TRIPLO - Laboratório de Computação, Container 5: LECOM DUPLO - Laboratório de Computação, Container 6: LABMAC Laboratório de Matemática Aplicada e Computacional, Container 8: GOA - Gerência Operacional e Administrativa. LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Os ambientes inspecionados estão localizados em containers adaptados, situados nas dependências do INFES-Pádua, e são utilizados para o desenvolvimento de atividades administrativas, aulas teóricas e atividades relacionadas à tecnologia da informação. ANÁLISE AMBIENTAL: Durante a inspeção in loco, não foram identificados agentes de risco químicos, físicos ou biológicos com potencial de exposição habitual ou permanente que ultrapassem os limites estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes. METODOLOGIA APLICADA: Avaliação qualitativa, com base em observação direta e análise descritiva das condições ambientais. CONCLUSÃO: As atividades e condições ambientais observadas durante a visita técnica não atendem aos critérios legais para a caracterização de insalubridade ou periculosidade, não sendo configurada situação que justifique a concessão de adicional ocupacional.		

LaDGeCo - Laboratório Didático de Ensino de Geologia e Coleções Educacionais			
Logradouro	AVENIDA JOAO JASBICK		
Número	000000	Complemento	Container 7
CEP	28470-000	UF	RJ
Cidade	Santo Antônio de Pádua		
Descrição local	LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Laboratório multidisciplinar localizado em container adaptado (Container 7) nas dependências do INFES-Pádua. O espaço é utilizado para atividades acadêmicas e expositivas que abrangem diversas áreas das Ciências Naturais, incluindo Geologia, Anatomia, Morfologia, Botânica e Zoologia. Destaca-se a presença de uma coleção zoológica em processo de expansão, composta por espécimes de diferentes grupos animais, tais como serpentes, insetos, quelônios, aves, entre outros. Esses exemplares são empregados em feiras científicas, exposições e atividades didáticas, sendo sua conservação realizada por meio da preparação e aplicação de soluções preservantes, com destaque para a solução de Transeau, composta por água, álcool etílico e formol. Reagentes utilizados: formol, álcool etílico, naftalina. PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO LOCAL: Técnico de Laboratório e Professor do Magistério Superior. ANÁLISE AMBIENTAL: A inspeção in loco identificou a presença de risco químico não indenizável, decorrente de exposição eventual ao agente naftalina, sem caracterização de habitualidade ou permanência. Tal condição se deve ao fato de que os profissionais permanecem no ambiente por curtos períodos durante sua jornada de trabalho. Não foram constatadas exposições significativas a agentes físicos ou biológicos, em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes aplicáveis à segurança e saúde no trabalho. METODOLOGIA APLICADA: Avaliação qualitativa, com base em observação direta e análise descritiva das condições ambientais. CONCLUSÃO: As atividades desempenhadas e as condições ambientais verificadas durante a visita técnica não preenchem os critérios legais para a caracterização de insalubridade conforme previsto nas Normas Regulamentadoras vigentes. A exposição ao risco químico ocorre de forma eventual, ou seja, em período inferior a metade da jornada laboral do profissional exposto, não configurando habitualidade nem permanência. Diante disso, não há fundamento técnico-legal para o enquadramento do ambiente para fins de concessão de adicional ocupacional.		

Laudo	
Base Legal	02 - DECRETO-LEI nº 877 de 20/07/1993
	03 - DECRETO nº 97458 de 11/01/1989
	02 - DECRETO-LEI nº 1873 de 27/05/1981
	03 - DECRETO nº 81384 de 22/02/1978
	01 - LEI nº 1234 de 14/11/1950
	01 - LEI nº 8112 de 11/12/1990
	01 - LEI nº 8270 de 17/12/1991
	47 - ORIENTACAO NORMATIVA nº 4 de 14/02/2017
	04 - PORTARIA nº 3214 de 08/06/1978
	48 - NORMA REGULAMENTAR nº 15 de 08/06/1978
	48 - NORMA REGULAMENTAR nº 16 de 08/06/1978
	05 - INSTRUCAO NORMATIVA nº 15 de 16/03/2022
Tipo de laudo	Atividade, Ambiente
Descrição técnica	Conforme descrito acima.
Quais Atividades	Conforme descrito acima.
Cargos	
Grupo Cargo	Cargo
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE	TECNICO DE LABORATORIO AREA

Avaliação Ambiental							
Risco	Motivos de risco		Método(s)	Instrumento de medição			Tempo de exposição
	Descrição	Tolerâncias		Descrição	Valores	Especific.	
QUIMICO	AGENTES QUIMICOS		Qualitativo				Habitual
Observações:	Inciso II do Art. 9º da ON SEGRT nº 4 de 14 de fevereiro 2017.						
Outras Informações	Inciso II e III do Art. 9º da INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/SEGGG/ME nº 15, de 16 de março de 2022.						

Medidas Corretivas	
Medidas Corretivas	-Adotar medidas gerais de proteção com base nas recomendações da ANVISA, Ministério do Trabalho quando aplicável; -Adotar programa de monitoramento e controle de riscos ambientais; -Manter controle sobre armazenamento de máquinas, equipamentos, produtos, matérias-primas, insumos etc. em lugares adequados -Não trabalhar nos laboratórios quando houver feridas nos membros, especialmente os superiores, rosto ou qualquer outra área exposta; -Utilizar os EPIs adequados às práticas realizadas no laboratório
Resultado	
Existe exposição a fatores de risco?	Sim
Observação	
A exposição é indenizável?	Sim
Adicionais relacionados aos riscos incluídos	INSALUBRIDADE - MEDIO

Data da avaliação: 15 de Agosto de 2025

CAMILLA FARIAS AMORIM CURVELLO
MEDICINA DO TRABALHO

CAROLINA MARTINS
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO